ColorWorks C831

FICHA TÉCNICA











Esta resistente impresora de inyección de tinta en color con alimentación mediante tractor para impresión en papel continuo combina lo mejor de la tecnología matricial y la de inyección de tinta.

La Epson ColorWorks C831 (GP-C831) es una impresora de etiquetas de inyección de tinta Micro Piezo ideal para tambores o depósitos de formato grande y etiquetas para productos químicos GHS.

A diferencia de la impresoras matriciales, la versátil C831 es capaz de imprimir códigos de barras avanzados, fotografías y texto nítidos y se puede utilizar con una amplia variedad de papeles, incluidos el papel brillante y las etiquetas. Sea cual sea el papel que utilices, la tinta DURABrite Ultra de Epson produce copias de larga duración resistentes al agua, la decoloración, las manchas y los rotuladores.

La C831 es sólida y duradera, y se ha diseñado para ofrecer hasta cinco años de impresión de alto rendimiento y alto volumen. La tecnología patentada de Epson protege del polvo los inyectores del cabezal de impresión, lo que permite utilizar la C831 en entornos exigentes.

Para contribuir a mejorar la eficiencia, la C831 imprime hasta 19,7 páginas por minuto en modo borrador rápido y soluciona los atascos de papel en pocos segundos liberándolo automáticamente si se produce un error. Además, cuenta con un botón para la liberación manual del papel.

La C831 incorpora interfaces paralelo, USB y LAN 100/10BASE como estándar para facilitar la integración.







CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Impresora de etiquetas GHS
 Ideal para etiquetas grandes, incluidos tambores de gran formato y etiquetado de productos químicos
- Con certificación BS5609
 Cumple los estándares GHS más recientes para el etiquetado de productos químicos
- Rápida
 Velocidades de impresión de hasta 91,7 mm/seg
- Fiable
 Diseñada para ofrecer cinco años (600.000 copias) de impresión de alta calidad, sin complicaciones
- Muy rentable
 Cartuchos independientes de alta capacidad



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Método de impresión Impresora de inyección de tinta en serie

Configuración de los inyectores 360 inyectores por color

Categoría Impresora industrial de etiquetas en color

IMPRESIÓN

Velocidad de impresión Máx. 92 mm/s en 360 x 360 ppp Resolución de impresión Máx. 5.760 x 1.440 ppp Ancho de impresión máx. 203 mm

SOPORTES COMPATIBLES

Papel continuo perforado Mín. 76 mm, Máx 241 mm Ancho

Papel continuo, Papel de etiquetas cortado Tipo

GENERAL

Fuente de alimentación Externo

100 ~ 240 V. 50 ~ 60 Hz Voltaie

Consumo de energía Impresión: Aprox. 33 W, Standby: Aprox. 8 W

Impresión: 10~ 35 °C (20~ 80 % HR), Almacenamiento: -20~ 40 °C (5~ 85 % HR) Temperatura / humedad

464 x 465 x 224 mm (ancho x profundidad x altura) Dimensiones del producto

12,68 kg Peso

OTROS

Garantía 12 meses Reparación en taller

Ampliación de garantía opcional disponible

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CC68132
Código de barras	8715946530345
País de origen	China

ColorWorks C831

INCLUYE

- Adaptador CA
- Controladores y utilidades (CD)
- Equipo
- Instrucciones de instalación
- Manual de usuario
- Cartuchos de tinta independientes

CONSUMIBLES

- GJIC5(C): Ink cartridge for ColorWorks C831 (Cyan) (MOQ=10) (C13S020564)
- GJIC5(M): Ink cartridge for ColorWorks C831 (Magenta) (MOQ=10) (C13S020565)
- GJIC5(Y): Ink cartridge for ColorWorks C831 (Yellow) (MOQ=10) (C13S020566)
- GJIC5(K): Ink cartridge for ColorWorks C831 and GP-M831 (Black) (C13S020563)
- PE Matte Label Die-cut Fanfold sheets with sprockets: 203mm x 305mm, 500 labels (C33S045552)
- PE Matte Label Die-cut Fanfold sheets with sprockets: 203mm x 152mm, 1000 labels (C33S045553)





Epson Ibérica, S.A.U. Tel.: 93 582 15 00 Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) www.epson.es

Central: Sant Cugat Camí de Ca n'Ametller, 22 Edificio 2 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 1. 1Cumple los estándares GHS más recientes para el etiquetado de productos químicos.

